

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2015-2016 году
составлен «13» августа 2015 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №45 городского округа – город Камышин.

Год постройки здания - 1980.

Учредитель - комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

Юридический адрес - улица Кубанская, дом 43 «а», город Камышин, Волгоградская область, Россия, 403888.

фактический адрес – тот же.

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 12 мая 2015 года № 273-о «13» августа 2015 года комиссией комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №45 городского округа – город Камышин.

I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 городского округа – город Камышин, утвержденный приказом № 701-о от «11» декабря 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» февраля 2008 г. серия 34АА № 491857, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного управления.

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» июля 2010 г. серия 34АА № 491858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» июля 2010г., Комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
серия ГА № 015975, срок действия свидетельства с «06» июля 2010 г. до «06» июля 2015 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» июня 2015 г., серия 34Л01, №0001216, регистрационный номер Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» мая 2014 г. оформлен.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных услуг:

основная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 205 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 228 человек;

г) количество воспитанников, подлежащих приему вновь в текущем году -
51 человек;

д) наполняемость групп:

| | групп | детей |
|---------------------------------|-------|-------|
| Первые группы раннего возраста | - | - |
| Вторые группы раннего возраста | - | - |
| Первые младшие группы | 3 | 39 |
| Вторые младшие группы | 2 | 50 |
| Средние группы | 2 | 47 |
| Старшие группы | 2 | 49 |
| Подготовительные к школе группы | 2 | 43 |
| Разновозрастные группы | - | |

е) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программы развития образовательной организации - имеется;
(имеется, не имеется)

з) укомплектованность штатов организации:

административно-управленческих работников - 1 человек 100 %;

педагогических работников - 22 человек 100%;

учебно-вспомогательных работников - 19 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2014 - 2015 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | 1 мл. группа №1 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 2. | 1 мл. группа №2 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 3. | 1 мл. группа №3 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 4. | 2 мл. группа №6 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 5. | 2 мл. группа №8 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 6. | средняя гр. №4 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 7. | средняя гр. №7 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 8. | старшая гр. №9 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 9. | старшая гр. №10 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 10. | подгот. гр. №5 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 11. | подгот. гр. №11 | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 12. | музыкальный зал | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 13. | физкульт. зал | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 14. | комната природы | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 15. | педакабинет | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 16. | прачечная | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 17. | мед. кабинет | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 18. | пищеблок | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 19. | склад | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |
| 20. | подвал | - | да | 100 | да | да | удовлетв. | да | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); и прочее;

в) _____ организация _____ компьютерной _____ техникой _____ обеспечена _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем году - 1 единиц. Основные недостатки: нет _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются _____, обеспечивает (не обеспечивает проведение

(имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «05» августа 2015 г. № 17,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивный инвентарь

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

ж) обеспеченность организации игровой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

Научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 7068 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдается, не соблюдается)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обеспечение в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| старшая медсестра | педиатрия | 1 | штат | |
| | | | | |
| | | | | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» ноября 2011 г. № ФС-34-01-001646, регистрационный номер 1023404972172;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 205 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание воспитанников - организовано ;
(организовано, не организовано)

приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояния соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены ;
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеются ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеются ;
(имеются, не имеются)

Основные недостатки: нет ;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован ;
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеются ;
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа и ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области ;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор №304/1 от 22.04.2015. ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована ;
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба домофон с видеокамерой ;
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет ;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписаний нет и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,
(тип, вид пожарной сигнализации)

Обеспечивающая _____,
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(разработаны, не разработаны)
(назначены, не назначены)

ж) проверка изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 117 от «05» августа
(проводилась, не проводилась)

2015 года, выданного МБУ «Управление капитального строительства ремонта и эксплуатации» Администрации городского округа-город Камышин - соответствует;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: нет

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №45 городского округа – город Камышин к новому 2015 – 2016 учебному году

ГОТОВО

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:

Н.М. Цыбизова
председатель Комитета по образованию
городского округа – город Камышин

Заместитель председателя
комиссии:

Ю.А. Бачурин
заместитель председателя комитета
по образованию

Заместитель председателя
комиссии:

С.Н. Лобазева
ведущий специалист комитета
по образованию

Члены комиссии:

В.И. Радченко
председатель Камышинской
территориальной организации
профсоюза работников образования

Сурова В.А. - старший воспитатель
МБДОУ Дс №48

М.В.Иванова, - старший воспитатель
МБДОУ Дс №47

Л.В. Ласкавая
музыкальный руководитель МБДОУ
Детский сад общеразвивающего вида
№1

Ю.В. Кондрашенко- начальник
штаба гражданской обороны
комитета по образованию

И.Ю. Облекова- ведущий
специалист - эксперт
Территориального отдела
территориального управления
федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Волгоградской области в городе
Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах

Л.В.Филимонова - заместитель
директора МУП «Комбинат
социального питания».